

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 214 / 157.15 del 24/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 2.572,53 - DITTA EXPLORERINFORMATICA SRL - FORNITURA DI N. 3 SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE 12,4 WIFI 4GB 64GB E N. 1 EXPLORER PC PF79 I7 16GB 500GB SSD VGA 1050 4GB MAST. W10PRO MONITOR 24 TAST MOUSE

PROCEDURA: AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera A) della legge 120/2020 e ss.mm.ii. tramite trattativa diretta su MEPA

VALORE AFFIDAMENTO: € 2.572,53 oltre IVA al 22%

DITTA: EXPLORERINFORMATICA SRL con sede in Messina, via Catania 176 – P.IVA 02605870837

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE AMAM S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Messina;

CHE il sistema di telemetria che regola e controlla sia la distribuzione idrica che gli impianti di sollevamento fognario, richiede una manutenzione continua del software e della configurazioni sia dei sistemi presenti in azienda che degli apparati installati presso gli impianti periferici.

CHE AMAM S.p.A. si è dotata di un Ufficio Reclami attivo per le segnalazioni guasti e smistamento delle richieste di intervento tramite apposita procedura informatica;

CHE occorre dotare gli uffici di un computer fisso da destinare a installazione del sistema SCADA per la telemetria, di n. 2 TABLET per la gestione da remoto del sistema centrale della telemetria quando gli operatori sono presso gli impianti esterni e di n. 1 TABLET da destinare all'Ufficio Reclami per la raccolta e smistamento telematico delle segnalazioni;

CHE i computer in dotazione non hanno caratteristiche tecniche sufficienti per i servizi da espletare;

CONSIDERATO

CHE il Responsabile Impianti per. ind. Antonino Cardile ha richiesto, per la corretta e ottimale gestione impianti esterni e telecontrollo, l'acquisto delle attrezzature informatiche sotto specificate:

- n. 1 PC DESKTOP (processore I7 RAM MIN. 16GB HD SSD MIN. 240GB SCHEDA VIDEO DEDICATA) da destinare a installazione del SISTEMA SCADA PER LA TELEMETRIA

- N. 2 TABLET per la gestione da remoto del sistema di centrale della telemetria quando gli operatori sono presso gli impianti esterni

- N. 1 TABLET per la gestione da remoto del servizio di pronto intervento per la segnalazione e gestione dei guasti

CHE il Dirigente Tecnico ha espresso parere favorevole per procedere all'acquisto di che trattasi;

CHE l'ufficio Appalti e Acquisti dopo aver selezionato sulla piattaforma MEPA prodotti con caratteristiche tecniche corrispondenti a quanto richiesto dagli uffici, ha avviato una trattativa diretta con la ditta EXPLORERINFORMATICA SRL;

CHE la ditta EXPLORERINFORMATICA SRL ha prodotto offerta economica, tramite trattativa

diretta n.1832635, relativa a:

- N. 3 SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE 12,4 WIFI 4GB 64GB
- N. 1 EXPLORER PC PF79 I7 16GB 500GB SSD VGA 1050 4GB MAST. W10PRO MONITOR 24 TAST MOUSE

CHE il corrispettivo complessivo richiesto, come meglio dettagliato nell'allegata offerta, è pari ad **euro 2.572,53** oltre IVA al 22%;

VISTI

- La richiesta del Responsabile Impianti per. ind. Antonino Cardile
- Il parere positivo espresso dal Dirigente Tecnico f.f. ing. Francesco Cardile
- La trattativa diretta n. 1832635;
- L'offerta economica prodotta dalla EXPLORERINFORMATICA SRL tramite trattativa diretta MEPA n. 1832635.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

D E T E R M I N A

- Approvare l'offerta prodotta tramite trattativa diretta MEPA n. 1832635 dalla EXPLORERINFORMATICA SRL;
- Procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera A) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta EXPLORERINFORMATICA SRL della fornitura N. 3 SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE 12,4 WIFI 4GB 64GB e di N. 1 EXPLORER PC PF79 I7 16GB 500GB SSD VGA 1050 4GB MAST. W10PRO MONITOR 24 TAST MOUSE per un corrispettivo complessivo pari ad **euro 2.572,53** oltre IVA di legge;
- Nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Manganaro;
- Autorizzare il Punto Ordinate dott. Giuseppe Manganaro a procedere alla sottoscrizione dell'accettazione della trattativa diretta e degli atti conseguenziali.

IL PROPONENTE
dott. Giuseppe
Manganaro

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente

