



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 16 / 693AD del 18/01/2022**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO - € 7.418,92 - DITTA CHEMITECNO SUD - ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO LUGLIO-DICEMBRE 2021 VIA DEL VESPRO, VIA TOMMASO CANNIZZARO, QUARTIERE LOMBARDO, VILLAGGIO GESSO E MENSA UNIVERSITARIA

**PROCEDURA:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016

**DITTA:** CHEMITECNO SUD – Via Lazio is. 38 – 98124 MESSINA - P.IVA 01837290830

**IMPORTO:** € 7.418,92 + IVA

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** nel periodo Luglio-Dicembre 2021 si sono registrati dei superi nei parametri microbiologici delle acque, distribuite da AMAM spa, relative ai punti di consegna siti in Via Tommaso Cannizzaro, Via del Vespro, quartiere Lombardo, Villaggio Gesso e Mensa Universitaria;

**CHE** le preliminari verifiche, effettuate dall'Azienda, non hanno permesso di identificare nell'immediato le cause della contaminazione;

**CHE** la vastità delle aree interessate necessita di un operatore economico altamente specializzato che, operante in città, possa garantire interventi quotidiani, la produzione dei primi risultati nelle successive 24 ore dal prelievo nonché l'attività di consulenza e supporto atta a identificare le cause della contaminazione;

**CHE** si è identificato nella Ditta CHEMITECNO SUD il soggetto che potesse fornire quanto necessario;

**CHE** la Ditta CHEMITECNO SUD, contattata per le vie brevi, ha confermato l'immediato intervento, la produzione dei primi risultati nelle successive 24 ore dal prelievo nonché l'attività di consulenza e supporto atta a identificare le cause della contaminazione;

**CHE** per le attività richieste ha quantificato un costo, onnicomprensivo delle attività sopra menzionate, pari a € 140,78 per prelievo;

**CHE** si è concordato, comunque, un ribasso sul prezzo offerto del 15%;

**CHE** i punti identificati sono pari a n 62;

#### ATTESO

**CHE** il mancato campionamento e l'identificazione delle cause della contaminazione avrebbe creato nocumento all'Azienda con possibili problemi di ordine igienico sanitario;

**RITENUTO** urgente dover procedere ad effettuare i campionamenti sopra descritti;

**VISTO** il preventivo fornito dalla Ditta CHEMITECNO SUD e ritenuto lo stesso congruo e conveniente per l'Azienda;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### DETERMINA

- di affidare alla DITTA CHEMITECNO SUD – Via Lazio is. 38 – 98124 MESSINA - P.IVA 01837290830, ai sensi del D.Lgs.50/2016, art. 36 comma 2 lettera a), le analisi di n. 62



- campioni per un totale netto di € 7.418,92 + IVA;
- di nominare RUP l'ing., Francesco Cardile;

Le somme come sopra occorrenti pari a netti € 7.418,92 + IVA saranno prelevati dai bilanci AMAM di competenza.

IL PROPONENTE  
ing. Francesco Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA  
ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. SANTI TROVATO  
*firmato digitalmente*

