



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 159 / 522ADF del 23/06/2023

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO - € 6.565,00 – ING. TOMMASO AMATO – INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DL DEGLI “INTERVENTI PER MITIGARE L’INQUINAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE TOMBATO BOCCETTA, PER RISOLVERE IL CONVOGLIAMENTO DEI REFLUI DELL’EX CASERMA GASPARRO E PER SOPPERIRE ALLA CRESCENTE RICHIESTA DI MANUTENZIONI DELLA RETE FOGNARIA CITTADINA” – [522ADF]

**PROCEDURA:** Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del L.n. 120/2020 e ss.mm.ii.

**Professionista:** l’ing. Tommaso Amato con sede in Messina, via V. Damuso, 15 - S. Margherita, 98135 Messina - P.I. 02609370834

**Importo:** €. 6.565,00 + IVA e oneri previdenziali

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE**, si registra la carenza di figure tecniche aziendali, essendo presenti in organico solo n.4 tecnici laureati che possono svolgere gli incarichi di D.L.;

**CHE** i suddetti tecnici risultano già impegnati in decine di procedure, anche di rilevante importo, con incarichi di RUP e D.L.;

**CHE**, al fine di ripartire il carico di lavoro legato agli incarichi di RUP, si ritiene utile che alcuni incarichi vengano assunti dal Direttore Generale che si avvarrà, pertanto, di un professionista avente formazione e competenze specifiche per svolgere attività di supporto al RUP, secondo quanto previsto dall’art.31, comma 11 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

**CHE** al fine di ripartire il carico di lavoro legato agli incarichi di DL, si rende necessario nominare un professionista esterno, avente formazione e competenze specifiche per svolgere l’attività di Direttore dei Lavori;

**CHE** con mail del 31/05/2023 avente oggetto “Criticità Torrenti e fognatura” il Presidente, arch. Loredana Bonasera, ha chiesto al DG “di *programmare tutte le attività per evitare sversamenti nei torrenti*”, rilevando anche che si registrano ritardi nell’esecuzione delle manutenzioni ordinarie della rete fognaria comunale;

**CHE**, successivamente ai “*Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Catarratti – Bisconte e opere varie del Comune di Messina*” lo scarico dell’Ex Caserma Gasparro non è stato correttamente allacciato alla fognatura di recente realizzazione, nell’ambito dei richiamati lavori, con conseguenti problemi di smaltimento delle acque reflue e che, dopo copiosa corrispondenza (cfr. prot. nn. 18000/2023 del 22/05/2023, 19694/2023 del 13/06/2023, 19765/2023 del 13/06/2023, 19970/2023 del 15/06/2023), il Socio Unico ha dato mandato ad AMAM di effettuare i lavori per la risoluzione del problema;



**CHE** sono in corso di affidamento gli *“interventi per mitigare l'inquinamento ambientale del torrente tombato Boccetta, per risolvere il convogliamento dei reflui dell'ex caserma Gasparro e per sopperire alla crescente richiesta di manutenzioni della rete fognaria cittadina”* – [522ADF];

**CHE**, dall'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Messina, la direzione aziendale ha attinto il nominativo l'ing. Tommaso Amato iscritto col n. 2536 e con sede in Messina, via V. Damuso, 15 - S. Margherita, 98135 Messina - P.I. 02609370834;

**CHE**, l'ing. Tommaso Amato, contattato per le vie brevi, ha dato disponibilità ad assumere l'incarico di supporto al RUP e DL per gli *“Interventi per mitigare l'inquinamento ambientale del torrente tombato Boccetta, per risolvere il convogliamento dei reflui dell'ex caserma Gasparro e per sopperire alla crescente richiesta di manutenzioni della rete fognaria cittadina”* – [522ADF] per il corrispettivo complessivo di €. 6.565,00, oltre oneri previdenziali e IVA, come da calcolo del compenso redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (che si allega alla presente).

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

#### **DETERMINA**

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del L.n. 120/2020 e s.m.i., all'ing. Tommaso Amato con sede in Messina, via V. Damuso, 15 - S. Margherita, 98135 Messina - P.I. 02609370834, l'incarico di supporto al RUP e DL per gli *“Interventi per mitigare l'inquinamento ambientale del torrente tombato Boccetta, per risolvere il convogliamento dei reflui dell'ex caserma Gasparro e per sopperire alla crescente richiesta di manutenzioni della rete fognaria cittadina”* – [522ADF] per il corrispettivo complessivo di €. **6.565,00**, oltre IVA al 22% e oneri previdenziali;
  2. Di destinare la somma di € **6.565,00** oltre IVA al 22% e oneri previdenziali per lo svolgimento del servizio in oggetto con prelievo dai bilanci AMAM di competenza;
- Di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

**IL PROPONENTE**  
dott Pierfrancesco  
Donato

**IL DIRIGENTE DI AREA**  
ing. Luigi Lamberto

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Pierfrancesco Donato  
*firmato digitalmente*

